



	Oldal
Tapadásmentesítő folyadék	426
Clean / CleanBasic	428
Csiszolókő	430



## Tapadásmentesítő folyadék



000922



000924



000929



000926



000928

**Leírás:**

Az tapadásmentesítő folyadék egy nem-gyúlékony, vízzel oldható kötőanyag-mentes folyadék, mely megakadályozza, hogy a hegesztés során keletkező melléktermék (reve) rátapadjon a hegesztőasztalra, illetve az alkatrészre.

A tapadásmentesítő folyadékot a hegesztett alkatrészen is használható (acél, rozsdamentes acél, alumínium, galvanizált alkatrész). Amennyiben a hegesztett alkatrész felületkezelve lesz, a tapadásmentesítő folyadékot előzőleg el kell távolítani. Az eltávolításhoz használható: víz, enyhén savas tisztítófolyadék, természetes tisztítófolyadék, (pl. tisztítófolyadék 2% vízzel oldva). A száraz eltávolítási mód nem javasolt.

A Siegmond féle tapadásmentesítő folyadék leginkább spray formájában kerül alkalmazásra (opcionálisan ecsettel is felvihető a felületre). A tapadásmentesítő funkció mind száraz, mind párás környezetben is kifejti hatását. A hegesztés befejeztével a melléktermékek könnyedén eltávolíthatóak.

A Siegmond féle tapadásmentesítő költsége napi használat esetén 20-30 Euro / m<sup>2</sup> / év.

A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.



	Súly:	Cikkszám
<b>Tapadásmentesítő folyadék</b> - palack 1 kg	1,10 kg	2-000922 11,00 € ●
<b>Tapadásmentesítő folyadék</b> - spray üveg 1 kg	1,10 kg	2-000924 13,00 € ●
<b>Tapadásmentesítő folyadék</b> - pumpás üveg 1 kg	1,10 kg	2-000929 29,00 € ●
<b>Tapadásmentesítő folyadék</b> - flakon 5 kg	5,20 kg	2-000926 40,00 € ●
<b>Tapadásmentesítő folyadék</b> - flakon 33 kg	33,50 kg	2-000928 204,00 € ●

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva

## Clean / Hegesztőasztal tisztító



000932

000934

**Leírás:**

Egy nagyon erős tisztítófolyadék, mely kiválóan alkalmas zsírok, olajok és hasonló anyagok eltávolítására. Biológiai alapanyag összeállított folyadék diffundál a műanyag tartályban ez térfogatcsökkenést okozhat. Tisztító hatása egy évig garantált. Tisztítófolyadék gyúlékony.

A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.

**Clean / Hegesztőasztal tisztító**  
- spray üveg 500 ml

Súly:

Cikkszám

0,60 kg

2-000932  
12,00 € ●

**Clean / Hegesztőasztal tisztító**  
- flakon 5 kg

5,20 kg

2-000934  
74,00 € ●

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva



000913



000914



000915



000917

**Leírás:**

Az tisztítófolyadék egy vízbázisú tisztító, mely ideális az asztal tisztántartásához. A normál kondíciók között az anti-korozív összetevők megakadályozzák a rozsdá kialakulását, ha ez mégis előfordul, akkor ez a magas páratartalom következménye, ekkor vízalapú tisztítófolyadék nem használható.

A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.

	Súly:	Cikkszám
<b>CleanBasic</b> - palack 1 kg	1,10 kg	2-000913 8,00 € ●
<b>CleanBasic</b> - spray üveg 1 kg	1,10 kg	2-000914 10,00 € ●
<b>CleanBasic</b> - flakon 5 kg	5,20 kg	2-000915 34,00 € ●
<b>CleanBasic</b> - flakon 33 kg	33,50 kg	2-000917 173,00 € ●

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva

## Csiszolókő



000942

000940



## Leírás:

Csiszolókő kizárólag a hegesztőasztalok és más Siegmund eszközök karbantartására szolgál. A csiszolókövel a hegesztésből adódó sérülések eltávolíthatóak. Sarokcsiszoló vagy más abrazív csiszolóanyag nem használható. A csiszolókövel nagyon hosszú élettartam biztosítható hegesztőasztala számára.

	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	Cikkszám
<b>Csiszolókő</b> - 150x50x25	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	2-000942 ● 13,00 €
<b>Csiszolókő</b> - 200x50x25	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	2-000940 ● 17,00 €

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva

