



	Oldal
Basic	436
Basic Hegesztőasztalok	438
Rozsdamentes acél	440
Rozsdamentes acél Hegesztőasztalok	442
Professional Extreme 750	444
Professional Extreme 750 - 1000x500x100	446
Professional Extreme 750 - 1000x1000x100	448
Professional Extreme 750 - 1200x800x100	450
Professional Extreme 750 - 1200x1200x100	452
Professional Extreme 750 - 1500x1000x100	454
Professional Extreme 750 - 1500x1500x100	456
Professional Extreme 750 - 2000x1000x100	458
Professional Extreme 750 - 2000x1200x100	460
Professional Extreme 750 - 2400x1200x100	462
Professional Extreme 750 - 3000x1500x100	464
Professional Extreme 750 - 4000x2000x100	466
Professional Extreme 750 - Egyedi méret	468
Aluminiumlemez furatokkal	470
Oktagonális asztal 100	472
Oktagonális asztal 50	474
Oktagonális lemez oldalfelület nélkül	476
Rögzítő illetve helyettesítő lemez furatokkal - 50 mm	478
Támasztó és szorító betét	480
Szegmentált alaplap / Furatosztás	482



Basic



BASIC


A BAsic hegesztő asztalok magas minőségű S355J2+N (St 52/3) acélból készülnek és utána kapnak egy plazma nitridálást termokémiai folyamat során. Később a hegesztőasztal egy újabb termokémiai kezelésen esik túl, hogy korrózióval szemben jobban ellenálljon. Ezzel egy időben az asztal kapacitása is megnő.

Termék videója
megtekinthető:

[www.siegmond.com/
V161035](http://www.siegmond.com/V161035)



ASZTALLÁBAK



oldal 488

Alap láb



oldal 491

Láb beállítóval



oldal 492

Láb fékezhető görgővel




oldal 490

Láb állítható magasságú

Láb magassága mm.
Táblázatban a fekete számok a standard láb magasságaira vonatkoznak. Szürke számok – az asztal lábától függően – felár nélkül, de a megrendelésben meg kell nevezni.

A 16-os rendszerű asztallábak természetesen használhatóak a Basic 16-os rendszerű asztaloknál is.

**1. ANYAG VASTAGSÁG**

kb. 11,5-13 mm

2. ANYAGA

magas minőségű acél S355J2+N (St 52/3)
+ plazma nitridálás

VICKERS KEMÉNYSÉGI FOK

felület keménysége: kb. 480-560
alap keménység: kb. 200-230

3. ADAT

- furat távolság 50 mm
- Osztas távolság 50 mm

4. ASZTAL OLDALA

50 mm magas

5. KIDOLGOZOTT SUGARAK

- asztal szélein lévő 3 mm-es lekerekítés csökkenti a Siegmund alkatrészek és szerszámok sérülékenységet
- Függőleges oldal 6 mm-es lekerekítése csökkenti a balesetveszélyt

6. RENDSZER FURAT

- Ø 16 mm

R2 sugarú furatok az asztalon:

- csökkenti a károk előfordulását a Siegmund alkatrészekben és szerszámokban
- könnyebb a csavarok és alkatrészek beillesztése
- asztal alsó oldalán lévő letörés biztosítja az optimális erőt a csavaroknak (lásd 548 oldal)

7. BORDÁZAT

megerősített bordák

8. ASZTALLÁBAK

- alapcső 70x70 mm
- láb Ø 70 mm (tömör csavaros)
- asztalláb 40 mm-es finom beállítóval (adatok a basic lábra érvényesek)


9. KAPACITÁS

Kapacitás lábanként 1.000 kg
Maximális ajánlott kapacitás páros eloszlás esetén:
4 láb = 1.000 kg
(adatok a basic lábra érvényesek)

Matematikailag a teljes terhelés sokkal magasabb. Biztonsági okokból szükséges a maximális kapacitás betartása.

Ha magasabb kapacításra van szüksége kérem forduljon bizalommal a gyártóhoz.

Basic Hegesztőasztalok

**Leírás:**

A Basic asztaloknak vízszintes / függőleges furatrendezése van 50 mm-es osztással az asztal felületén, ami kiegészíthető az oldalon lévő menetes furatokkal. A furatok átmérője 16 mm, az anyagvastagság körülbelül 11,5-13 mm, az alapanyag magas minőségű S355J2+N (St 52/3)-as acél + plazma nitridálás. A rácsos osztása 50 mm ami segít Önnek a pontos beállításban.

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.

Egyedi berendezés a hegesztőasztalhoz külön kérésre rendelhető.

A www.siegmond.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképes méretét.



	Asztallábak:	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	Basic Plazma-nitrid felület
Basic 1000x1000x50 Alap lábbal 815 Asztalmagasság 850	4	1000 mm	1000 mm	50 mm	kb. 170 kg	2-161010.P 985,00 € ●
Basic 1200x800x50 Alap lábbal 815 Asztalmagasság 850	4	1200 mm	800 mm	50 mm	kb. 170 kg	2-161025.P 985,00 € ●
Basic 1200x1200x50 Alap lábbal 815 Asztalmagasság 850	4	1200 mm	1200 mm	50 mm	kb. 180 kg	2-161015.P 1.612,00 € ●
Basic 1500x1000x50 Alap lábbal 815 Asztalmagasság 850	4	1500 mm	1000 mm	50 mm	kb. 240 kg	2-161035.P 1.645,00 € ●

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva

Ha az asztal a standard lábtól eltérő lábbal kerülnek rendelésre akkor az árkülönbözet fizetendő.

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Rozsdamentes acél



ROZSDAMENTES ACÉL


Rozsdamentes asztalok különösen alkalmasak rozsdamentes alkatrészekon végzett korroziómentes munkálatokhoz, pl. gyógyszer- és élelmiszeripar

Termék videója
megtekinthető:

[www.siegmond.com/
V160020.E](http://www.siegmond.com/V160020.E)



ASZTALLÁBAK



oldal 488
Alap láb




oldal 492
Láb fékezhető görgővel



oldal 490
Láb állítható magasságú




oldal 493
Beállítható láb fékezhető
görgővel



oldal 491
Láb beállítóval

Láb magassága mm.
Táblázatban a fekete számok a standard láb magasságaira vonatkoznak. Szürke számok – az asztal lábától függően – felár nélkül, de a megrendelésben meg kell nevezni.

**1. ANYAG VASTAGSÁG**

kb. 11,5-13 mm

2. ANYAGA

magas minőségű rozsdamentes
acél X5CrNi18-10 (1.4301)

VICKERS KEMÉNYSÉGI FOK

Alap keménység: kb. 266-382

3. ADAT

- furat távolság 50 mm
- Osztas távolság 50 mm

4. ASZTAL OLDALA

- magasság 100 mm
- további hozzáadott rendszerfuratok párhuzamos rögzítést tesznek lehetővé 25 mm-en

5. KIDOLGOZOTT SUGARAK

- asztal szélein lévő 3 mm-es lekerekítés csökkenti a Siegmund alkatrészek és szerszámok sérülékenységét
- Függőleges oldal 6 mm-es lekerekítése csökkenti a balesetveszélyt

6. RENDSZER FURAT

- Ø 16 mm

R2 sugarú furatok az asztalon:

- csökkenti a károk előfordulását a Siegmund alkatrészekben és szerszámokban
- könnyebb a csavarok és alkatrészek beillesztése
- asztal alsó oldalán lévő letörés biztosítja az optimális erőt a csavaroknak (lásd 548 oldal)

7. BORDÁZAT

több bordázat az asztal alján az optimális stabilitás és pontosság elérése végett

8. ASZTALLÁBAK

- alapcső 70x70 mm
- láb Ø 70 mm (tömör csavaros)
- asztalláb 40 mm-es finom beállítóval (adatok csak basic lábnál érvényesek)

9. KAPACITÁS

Kapacitás lábanként 1.000 kg.

Maximális ajánlott kapacitás páros eloszlás esetén:

4 láb = 2.000 kg

6 láb = 3.000 kg


8 láb = 4.000 kg

(adatok csak basic lábnál érvényesek)

Matematikailag a teljes terhelés sokkal magasabb. Biztonsági okokból szükséges a maximális kapacitás betartása.

Ha magasabb kapacitásra van szüksége kérem forduljon bizalommal a gyártóhoz.

Rozsdamentes acél Hegesztőasztalok

**Leírás:**

A Rozsdamentes acél kivitelű hegesztőasztaloknak vízszintes / függőleges furatelrendezésük van az asztal felső felületén és diagonális az oldalain. Az asztal strapabíró, melyet biztosítanak a 16 mm-es átmérőjű furatok és az rozsdamentes acél X5CrNi 18-10 (V2A) anyagminősége valamint a 11,5-13 mm-es anyagvastagság. A 50 mm-es osztásvonalak segítenek a pontos beállításban.

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.

Rozsdamentes acél asztalok szintén rendelhetőek emelőplatformmal és csatlakozó kerettel.

Egyedi berendezés a hegesztő asztalhoz külön kérésre rendelhető.

A www.siegmond.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképes méretét.



	Asztallábak:	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	Rozsdamentes acél
Professional 1000x500x100 Rozsdamentes acél vel Alap láb 750 Asztalmagasság 850	4	1000 mm	500 mm	100 mm	kb. 125 kg	2-160005.E 1.838,00 € ○
Professional 1000x1000x100 Rozsdamentes acél vel Alap láb 750 Asztalmagasság 850	4	1000 mm	1000 mm	100 mm	kb. 195 kg	2-160010.E 2.969,00 € ○
Professional 1200x800x100 Rozsdamentes acél vel Alap láb 750 Asztalmagasság 850	4	1200 mm	800 mm	100 mm	kb. 195 kg	2-160025.E 2.686,00 € ○
Professional 1200x1200x100 Rozsdamentes acél vel Alap láb 750 Asztalmagasság 850	4	1200 mm	1200 mm	100 mm	kb. 255 kg	2-160015.E 3.818,00 € ○
Professional 1500x1000x100 Rozsdamentes acél vel Alap láb 750 Asztalmagasság 850	4	1500 mm	1000 mm	100 mm	kb. 275 kg	2-160035.E 4.100,00 € ○
Professional 1500x1500x100 Rozsdamentes acél vel Alap láb 750 Asztalmagasság 850	4	1500 mm	1500 mm	100 mm	kb. 375 kg	2-160050.E 5.655,00 € ○
Professional 2000x1000x100 Rozsdamentes acél vel Alap láb 750 Asztalmagasság 850	4	2000 mm	1000 mm	100 mm	kb. 350 kg	2-160020.E 5.371,00 € ○
Professional 2000x1200x100 Rozsdamentes acél vel Alap láb 750 Asztalmagasság 850	4	2000 mm	1200 mm	100 mm	kb. 415 kg	2-160060.E 5.937,00 € ○
Professional 2400x1200x100 Rozsdamentes acél vel Alap láb 750 Asztalmagasság 850	6	2400 mm	1200 mm	100 mm	kb. 500 kg	2-160030.E 7.068,00 € ○
Professional 3000x1500x100 Rozsdamentes acél vel Alap láb 750 Asztalmagasság 850	6	3000 mm	1500 mm	100 mm	kb. 725 kg	2-160040.E 9.895,00 € ○
További méretek rendelésre						○

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva

Ha az asztal a standard lábtól eltérő lábbal kerülnekk rendelésre akkor az árkülönbözet fizetendő.

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Professional Extreme 750



FELÜLET
KEMÉNYSÉGE
750 VICKERS!

PROFESSIONAL EXTREME 750


Professional Extreme 750 hegesztőasztalok speciális szerszámacélból készülnek plazma nitridált bevonattal. Így különösen alkalmas nehéz összeszerelési munkákhoz.

Termék videója megtekinthető:

www.siegmond.com/V160020.X



ASZTALLÁBAK



oldal 488
Alap láb



oldal 492
Láb fékezhető görgővel



oldal 490
Láb állítható magasságú




oldal 493
Beállítható láb fékezhető görgővel



oldal 491
Láb beállítóval

Láb magassága mm.
Táblázatban a fekete számok a standard láb magasságaira vonatkoznak. Szürke számok – az asztal lábától függően – felár nélkül, de a megrendelésben meg kell nevezni.



1. ANYAG VASTAGSÁG

kb. 11,5-13 mm

2. ANYAGA

edzett szerszámacél*
+ plazma nitridálás

VICKERS KEMÉNYSÉGI FOK

asztal felülete:
Felületi keménység: kb. 750

asztal oldala:
Felületi keménység: kb. 550

*Gazdasági okok miatt rendelhető S355J2+N (St 52/3) anyagból. Ideális egyensúlyt biztosít ateljesítmény, tartósság és a költségek között.

3. ADAT

- furat távolság 50 mm
- Osztas távolság 50 mm

4. ASZTAL OLDALA

- magasság 100 mm
- további hozzáadott rendszerfuratok párhuzamos rögzítést tesznek lehetővé 25 mm-en

5. KIDOLGOZOTT SUGARAK

- asztal szélein lévő 3 mm-es lekerekítés csökkenti a Siegmund alkatrészek és szerszámok sérülékenységét
- Függőleges oldal 6 mm-es lekerekítése csökkenti a balesetveszélyt

6. RENDSZER FURAT

- Ø 16 mm

R2 sugarú furatok az asztalon:

- csökkenti a károk előfordulását a Siegmund alkatrészekben és szerszámokban
- könnyebb a csavarok és alkatrészek beillesztése
- furat szélein még kevesebb hegesztési reve tapad meg
- furat széleken kevesebb kár keletkezik nehéz alkatrészek mozgásánál
- asztal alsó oldalán lévő letörés biztosítja az optimális erőt a csavaroknak (lásd 548 oldal)

7. BORDÁZAT

több bordázat az asztal alján az optimális stabilitás és pontosság elérése végett

8. ASZTALLÁBAK

- alapcső 70x70 mm
- láb Ø 70 mm (tömör csavaros)
- asztalláb 40 mm-es finom beállítóval (adatok csak basic lábnál érvényesek)

9. KAPACITÁS

Kapacitás lábanként 1.000 kg.
Maximális ajánlott kapacitás páros eloszlás esetén:
4 láb = 2.000 kg
6 láb = 3.000 kg
8 láb = 4.000 kg
(adatok csak basic lábnál érvényesek)

Matematikailag a teljes terhelés sokkal magasabb. Biztonsági okokból szükséges a maximális kapacitás betartása.


Ha magasabb kapacitásra van szüksége kérem forduljon bizalommal a gyártóhoz.

Professional Extreme 750
1000x500x100 mm



Súly: kb. 125 kg

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb



Leírás:

A Professional Extreme asztaloknak 1000x500x100 mm függőleges / vízszintes furatelrendezése van az asztal felületén és 25 mm-es elrendezésben az oldalán. A furatok átmérője 16 mm, az asztal anyagvastagsága körülbelül 11,5-13 mm. Az asztal felülete duplán keményített és bevonatos acél.

Gazdasági okokból az asztal oldala magas minőségű S355J2+N (ST 52/3 Acél). Az 50 mm-es osztásvonalak segítik a kezelőt a beállításban.




A hegesztő asztalok készülnek méretskála rendelhető hozzájuk.

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.

Professional Extreme 750
1000x500x100 mm

1000x500x100	Professional Extreme 750 50 mm-es rács
lábak nélkül	2-160005.X7.T1 999,00 € •
Asztal + Alap láb 750 Asztalmagasság 850	2-160005.X7 1.214,00 € •
Asztal + Alap láb 850 Asztalmagasság 950	2-160005.X7.1 1.214,00 € •
Asztal + Láb beállítóval 750 Asztalmagasság 850	2-160007.X7 1.430,00 € •
Asztal + Láb állítható magasságú 550-950 Asztalmagasság 650-1050	2-160008.X7 1.404,00 € •

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva


Speciális kiegészítő lehetőségek felületű Professional Extreme-as asztalokhoz (lásd 82 oldal)					
 Példa 50 mm-es rács	Az asztal oldalának a keményítése is rendelhető felár ellenében (lásd 444 oldal)	Felár asztal oldalán diagonális osztás (lásd 82 oldal)	Felár diagonális osztás M8 / M12 / M16 menet (lásd 82 oldal)		
	+ 				
Professional Extreme		2-166605.X 100,00 €	M8 2-166105.X 299,00 €	M12 2-166205.X 299,00 €	M16 2-166305.X 299,00 €

Professional Extreme 750
1000x1000x100 mm



Súly: kb. 195 kg

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb



Leírás:

A Professional Extreme asztaloknak 1000x1000x100 mm függőleges / vízszintes furatelrendezése van az asztal felületén és 25 mm-es elrendezésben az oldalán. A furatok átmérője 16 mm, az asztal anyagvastagsága körülbelül 11,5-13 mm. Az asztal felülete duplán keményített és bevonatos acél.

Gazdasági okokból az asztal oldala magas minőségű S355J2+N (ST 52/3 Acél). Az 50 mm-es osztásvonalak segítik a kezelőt a beállításban.




A hegesztő asztalok készülnek méretskála rendelhető hozzájuk.

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.

Professional Extreme 750
1000x1000x100 mm

1000x1000x100	Professional Extreme 750 50 mm-es rács
lábak nélkül	2-160010.X7.T1 1.428,00 € •
Asztal + Alap láb 750 Asztalmagasság 850	2-160010.X7 1.643,00 € •
Asztal + Alap láb 850 Asztalmagasság 950	2-160010.X7.1 1.643,00 € •
Asztal + Láb fékeezhető görgővel 750 Asztalmagasság 850	2-160011.X7 1.855,00 € •
Asztal + Láb beállítóval 750 Asztalmagasság 850	2-160012.X7 1.860,00 € •
Asztal + Láb állítható magasságú 550-950 Asztalmagasság 650-1050	2-160013.X7 1.833,00 € •
Asztal + Beállítható láb fékeezhető görgővel 600-900 Asztalmagasság 700-1000	2-160014.X7.1 1.960,00 € •

• = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva


Speciális kiegészítő lehetőségek felületű Professional Extreme-as asztalokhoz (lásd 82 oldal)					
 Példa átlós rács az asztal oldalán.	Az asztal oldalának a keményítése is rendelhető felár ellenében (lásd 444 oldal) Felár asztal oldalán diagonális osztás (lásd 82 oldal) + 		Felár diagonális osztás M8 / M12 / M16 menet (lásd 82 oldal) 		
			M8	M12	M16
Professional Extreme	2-166610.X 143,00 €		2-166110.X 428,00 €	2-166210.X 428,00 €	2-166310.X 428,00 €

Professional Extreme 750
1200x800x100 mm



Súly: kb. 195 kg

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb



Leírás:

A Professional Extreme asztaloknak 1200x800x100 mm függőleges / vízszintes furatelrendezése van az asztal felületén és 25 mm-es elrendezésben az oldalán. A furatok átmérője 16 mm, az asztal anyagvastagsága körülbelül 11,5-13 mm. Az asztal felülete duplán keményített és bevonatos acél.

Gazdasági okokból az asztal oldala magas minőségű S355J2+N (ST 52/3 Acél). Az 50 mm-es osztásvonalak segítik a kezelőt a beállításban.






A hegesztő asztalok készülnek méretskála rendelhető hozzájuk.

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.

Professional Extreme 750
1200x800x100 mm

1200x800x100	Professional Extreme 750 50 mm-es rács
lábak nélkül	2-160025.X7.T1 1.418,00 € •
Asztal + Alap láb 750 Asztalmagasság 850	2-160025.X7 1.634,00 € •
Asztal + Alap láb 850 Asztalmagasság 950	2-160025.X7.1 1.634,00 € •
Asztal + Láb beállítóval 750 Asztalmagasság 850	2-160027.X7 1.849,00 € •
Asztal + Láb állítható magasságú 550-950 Asztalmagasság 650-1050	2-160028.X7 1.823,00 € •

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva


Speciális kiegészítő lehetőségek felületű Professional Extreme-as asztalokhoz (lásd 82 oldal)					
 Példa diagonális osztással M8	Az asztal oldalának a keményítése is rendelhető felár ellenében (lásd 444 oldal) Felár asztal oldalán diagonális osztás (lásd 82 oldal) + 	Felár diagonális osztás M8 / M12 / M16 menet (lásd 82 oldal)   			
		M8 2-166125.X 426,00 €	M12 2-166225.X 426,00 €	M16 2-166325.X 426,00 €	Professional Extreme 2-166625.X 142,00 €

Professional Extreme 750
1200x1200x100 mm



Súly: kb. 255 kg

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb



Leírás:

A Professional Extreme asztaloknak 1200x1200x100 mm függőleges / vízszintes furatelrendezése van az asztal felületén és 25 mm-es elrendezésben az oldalán. A furatok átmérője 16 mm, az asztal anyagvastagsága körülbelül 11,5-13 mm. Az asztal felülete duplán keményített és bevonatos acél.

Gazdasági okokból az asztal oldala magas minőségű S355J2+N (ST 52/3 Acél). Az 50 mm-es osztásvonalak segítik a kezelőt a beállításban.



A hegesztő asztalok készülnek méretskála rendelhető hozzájuk.

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.

Professional Extreme 750
1200x1200x100 mm

1200x1200x100	Professional Extreme 750 50 mm-es rács
lábak nélkül	2-160015.X7.T1 1.847,00 € •
Asztal + Alap láb 750 Asztalmagasság 850	2-160015.X7 2.063,00 € •
Asztal + Alap láb 850 Asztalmagasság 950	2-160015.X7.1 2.063,00 € •
Asztal + Láb fékezhető görgővel 750 Asztalmagasság 850	2-160016.X7 2.274,00 € •
Asztal + Láb beállítóval 750 Asztalmagasság 850	2-160017.X7 2.278,00 € •
Asztal + Láb állítható magasságú 550-950 Asztalmagasság 650-1050	2-160018.X7 2.252,00 € •
Asztal + Beállítható láb fékezhető görgővel 600-900 Asztalmagasság 700-1000	2-160019.X7.1 2.379,00 € •

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva


Speciális kiegészítő lehetőségek felületű Professional Extreme-as asztalokhoz (lásd 82 oldal)					
 Példa diagonális osztással M12	Az asztal oldalának a keményítése is rendelhető felár ellenében (lásd 444 oldal)	Felár asztal oldalán diagonális osztás (lásd 82 oldal)	Felár diagonális osztás M8 / M12 / M16 menet (lásd 82 oldal)		
					
Professional Extreme		2-166615.X 185,00 €	M8 2-166115.X 554,00 €		
			M12 2-166215.X 554,00 €		
			M16 2-166315.X 554,00 €		

Professional Extreme 750
1500x1000x100 mm



Súly: kb. 275 kg

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb



Leírás:

A Professional Extreme asztaloknak 1500x1000x100 mm függőleges / vízszintes furatelrendezése van az asztal felületén és 25 mm-es elrendezésben az oldalán. A furatok átmérője 16 mm, az asztal anyagvastagsága körülbelül 11,5-13 mm. Az asztal felülete duplán keményített és bevonatos acél. Gazdasági okokból az asztal oldala magas minőségű S355J2+N (ST 52/3 Acél). Az 50 mm-es osztásvonalak segítik a kezelőt a beállításban.







A hegesztő asztalok készülnek méretskála rendelhető hozzájuk.

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.

Professional Extreme 750
1500x1000x100 mm

1500x1000x100	Professional Extreme 750 50 mm-es rács
lábak nélkül	2-160035.X7.T1 1.987,00 € •
Asztal + Alap láb 750 Asztalmagasság 850	2-160035.X7 2.202,00 € •
Asztal + Alap láb 850 Asztalmagasság 950	2-160035.X7.1 2.202,00 € •
Asztal + Láb fékezhető görgővel 750 Asztalmagasság 850	2-160036.X7 2.413,00 € •
Asztal + Láb beállítóval 750 Asztalmagasság 850	2-160037.X7 2.418,00 € •
Asztal + Láb állítható magasságú 550-950 Asztalmagasság 650-1050	2-160038.X7 2.391,00 € •
Asztal + Beállítható láb fékezhető görgővel 600-900 Asztalmagasság 700-1000	2-160039.X7.1 2.519,00 € •

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva


Speciális kiegészítő lehetőségek felületű Professional Extreme-as asztalokhoz (lásd 82 oldal)							
 Példa diagonális osztással M16	Az asztal oldalának a keményítése is rendelhető felár ellenében (lásd 444 oldal)	Felár asztal oldalán diagonális osztás (lásd 82 oldal)	Felár diagonális osztás M8 / M12 / M16 menet (lásd 82 oldal)				
	+						
	Professional Extreme	2-166635.X 199,00 €	M8 2-166135.X 596,00 €	M12 2-166235.X 596,00 €	M16 2-166335.X 596,00 €		

Professional Extreme 750
1500x1500x100 mm



Súly: kb. 375 kg

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb



Leírás:

A Professional Extreme asztaloknak 1500x1500x100 mm függőleges / vízszintes furatelrendezése van az asztal felületén és 25 mm-es elrendezésben az oldalán. A furatok átmérője 16 mm, az asztal anyagvastagsága körülbelül 11,5-13 mm. Az asztal felülete duplán keményített és bevonatos acél.




Gazdasági okokból az asztal oldala magas minőségű S355J2+N (ST 52/3 Acél). Az 50 mm-es osztásvonalak segítik a kezelőt a beállításban.

A hegesztő asztalok készülnek méretskála rendelhető hozzájuk.

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.

1500x1500x100	Professional Extreme 750 50 mm-es rács
lábak nélkül	2-160050.X7.T1 2.949,00 €
Asztal + Alap láb 750 Asztalmagasság 850	2-160050.X7 3.165,00 €
Asztal + Alap láb 850 Asztalmagasság 950	2-160050.X7.1 3.165,00 €
Asztal + Láb fékeezhető görgővel 750 Asztalmagasság 850	2-160051.X7 3.376,00 €
Asztal + Láb beállítóval 750 Asztalmagasság 850	2-160052.X7 3.380,00 €
Asztal + Láb állítható magasságú 550-950 Asztalmagasság 650-1050	2-160053.X7 3.354,00 €
Asztal + Beállítható láb fékeezhető görgővel 600-900 Asztalmagasság 700-1000	2-160054.X7.1 3.482,00 €

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legvártva


Speciális kiegészítő lehetőségek felületű Professional Extreme-as asztalokhoz (lásd 82 oldal)						
 Példa 50 mm-es rács	Az asztal oldalának a keményítése is rendelhető felár ellenében (lásd 444 oldal)	Felár asztal oldalán diagonális osztás (lásd 82 oldal)	Felár diagonális osztás M8 / M12 / M16 menet (lásd 82 oldal)			
	+ 					
Professional Extreme	2-166650.X 295,00 €	M8 2-166150.X 884,00 €		M12 2-166250.X 884,00 €	M16 2-166350.X 884,00 €	

Professional Extreme 750
2000x1000x100 mm



Súly: kb. 350 kg

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb



Leírás:

A Professional Extreme asztaloknak 2000x1000x100 mm függőleges / vízszintes furatelrendezése van az asztal felületén és 25 mm-es elrendezésben az oldalán. A furatok átmérője 16 mm, az asztal anyagvastagsága körülbelül 11,5-13 mm. Az asztal felülete duplán keményített és bevonatos acél. Gazdasági okokból az asztal oldala magas minőségű S355J2+N (ST 52/3 Acél). Az 50 mm-es osztásvonalak segítik a kezelőt a beállításban.







A hegesztő asztalok készülnek méretskála rendelhető hozzájuk.

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.

Professional Extreme 750
2000x1000x100 mm

2000x1000x100	Professional Extreme 750 50 mm-es rács
lábak nélkül	2-160020.X7.T1 2.681,00 € •
Asztal + Alap láb 750 Asztalmagasság 850	2-160020.X7 2.896,00 € •
Asztal + Alap láb 850 Asztalmagasság 950	2-160020.X7.1 2.896,00 € •
Asztal + Láb fékeezhető görgővel 750 Asztalmagasság 850	2-160021.X7 3.108,00 € •
Asztal + Láb beállítóval 750 Asztalmagasság 850	2-160022.X7 3.112,00 € •
Asztal + Láb állítható magasságú 550-950 Asztalmagasság 650-1050	2-160023.X7 3.086,00 € •
Asztal + Beállítható láb fékeezhető görgővel 600-900 Asztalmagasság 700-1000	2-160024.X7.1 3.213,00 € •

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva


Speciális kiegészítő lehetőségek felületű Professional Extreme-as asztalokhoz (lásd 82 oldal)					
 Példa átlós rács az asztal oldalán.	Az asztal oldalának a keményítése is rendelhető felár ellenében (lásd 444 oldal)	Felár asztal oldalán diagonális osztás (lásd 82 oldal)	Felár diagonális osztás M8 / M12 / M16 menet (lásd 82 oldal)		
	+				
Professional Extreme		2-166620.X 268,00 €	M8 2-166120.X 804,00 €	M12 2-166220.X 804,00 €	M16 2-166320.X 804,00 €

Professional Extreme 750
2000x1200x100 mm



Súly: kb. 415 kg

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb



Leírás:

A Professional Extreme asztaloknak 2000x1200x100 mm függőleges / vízszintes furatelrendezése van az asztal felületén és 25 mm-es elrendezésben az oldalán. A furatok átmérője 16 mm, az asztal anyagvastagsága körülbelül 11,5-13 mm. Az asztal felülete duplán keményített és bevonatos acél. Gazdasági okokból az asztal oldala magas minőségű S355J2+N (ST 52/3 Acél). Az 50 mm-es osztásvonalak segítik a kezelőt a beállításban.







A hegesztő asztalok készülnek méretskála rendelhető hozzájuk.

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.

Professional Extreme 750
2000x1200x100 mm

2000x1200x100	Professional Extreme 750 50 mm-es rács
lábak nélkül	2-160060.X7.T1 3.219,00 € •
Asztal + Alap láb 750 Asztalmagasság 850	2-160060.X7 3.434,00 € •
Asztal + Alap láb 850 Asztalmagasság 950	2-160060.X7.1 3.434,00 € •
Asztal + Láb fékezhető görgővel 750 Asztalmagasság 850	2-160061.X7 3.645,00 € •
Asztal + Láb beállítóval 750 Asztalmagasság 850	2-160062.X7 3.650,00 € •
Asztal + Láb állítható magasságú 550-950 Asztalmagasság 650-1050	2-160063.X7 3.623,00 € •
Asztal + Beállítható láb fékezhető görgővel 600-900 Asztalmagasság 700-1000	2-160064.X7.1 3.752,00 € •

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva

Speciális kiegészítő lehetőségek felületű Professional Extreme-as asztalokhoz (lásd 82 oldal)					
 Példa diagonális osztással M8	Az asztal oldalának a keményítése is rendelhető felár ellenében (lásd 444 oldal)	Felár asztal oldalán diagonális osztás (lásd 82 oldal)	Felár diagonális osztás M8 / M12 / M16 menet (lásd 82 oldal)		
					
Professional Extreme	2-166660.X	322,00 €	M8	2-166160.X	966,00 €
Professional Extreme	2-166260.X	966,00 €	M12	2-166260.X	966,00 €
Professional Extreme	2-166360.X	966,00 €	M16	2-166360.X	966,00 €

Professional Extreme 750
2400x1200x100 mm



Súly: kb. 500 kg


Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Leírás:

A Professional Extreme asztaloknak 2400x1200x100 mm függőleges / vízszintes furatelrendezése van az asztal felületén és 25 mm-es elrendezésben az oldalán. A furatok átmérője 16 mm, az asztal anyagvastagsága körülbelül 11,5-13 mm. Az asztal felülete duplán keményített és bevonatos acél. Gazdasági okokból az asztal oldala magas minőségű S355J2+N (ST 52/3 Acél). Az 50 mm-es osztásvonalak segítik a kezelőt a beállításban.

A hegesztő asztalok készülnek méretskála rendelhető hozzájuk.




Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.



Professional Extreme 750
2400x1200x100 mm

2400x1200x100	Professional Extreme 750 50 mm-es rács
lábak nélkül	2-160030.X7.T1 3.664,00 € •
Asztal + Alap láb 750 Asztalmagasság 850	2-160030.X7 3.988,00 € •
Asztal + Alap láb 850 Asztalmagasság 950	2-160030.X7.1 3.988,00 € •
Asztal + Láb beállítóval 750 Asztalmagasság 850	2-160032.X7 4.311,00 € •
Asztal + Láb állítható magasságú 550-950 Asztalmagasság 650-1050	2-160033.X7 4.271,00 € •

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva


Speciális kiegészítő lehetőségek felületű Professional Extreme-as asztalokhoz (lásd 82 oldal)					
 Példa diagonális osztással M12	Az asztal oldalának a keményítése is rendelhető felár ellenében (lásd 444 oldal) Felár asztal oldalán diagonális osztás (lásd 82 oldal) + 		Felár diagonális osztás M8 / M12 / M16 menet (lásd 82 oldal) 		
			M8	M12	M16
Professional Extreme	2-166630.X 366,00 €		2-166130.X 1.099,00 €	2-166230.X 1.099,00 €	2-166330.X 1.099,00 €

Professional Extreme 750
3000x1500x100 mm



Súly: kb. 725 kg

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb



Leírás:

A Professional Extreme asztaloknak 3000x1500x100 mm függőleges / vízszintes furatelrendezése van az asztal felületén és 25 mm-es elrendezésben az oldalán. A furatok átmérője 16 mm, az asztal anyagvastagsága körülbelül 11,5-13 mm. Az asztal felülete duplán keményített és bevonatos acél. Gazdasági okokból az asztal oldala magas minőségű S355J2+N (ST 52/3 Acél). Az 50 mm-es osztásvonalak segítik a kezelőt a beállításban.




A hegesztő asztalok készülnek méretskála rendelhető hozzájuk.

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.

Professional Extreme 750
3000x1500x100 mm

3000x1500x100	Professional Extreme 750 50 mm-es rács
lábak nélkül	2-160040.X7.T1 4.803,00 € •
Asztal + Alap láb 750 Asztalmagasság 850	2-160040.X7 5.126,00 € •
Asztal + Alap láb 850 Asztalmagasság 950	2-160040.X7.1 5.126,00 € •
Asztal + Láb beállítóval 750 Asztalmagasság 850	2-160042.X7 5.449,00 € •
Asztal + Láb állítható magasságú 550-950 Asztalmagasság 650-1050	2-160043.X7 5.410,00 € •

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva


Speciális kiegészítő lehetőségek felületű Professional Extreme-as asztalokhoz (lásd 82 oldal)					
 Példa diagonális osztással M16	Az asztal oldalának a keményítése is rendelhető felár ellenében (lásd 444 oldal) Felár asztal oldalán diagonális osztás (lásd 82 oldal) + 	Felár diagonális osztás M8 / M12 / M16 menet (lásd 82 oldal) 			
		M8	M12	M16	
Professional Extreme	2-166640.X 481,00 €	2-166140.X 1.441,00 €	2-166240.X 1.441,00 €	2-166340.X 1.441,00 €	

Professional Extreme 750
4000x2000x100 mm



Súly: kb. 1.208 kg

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb



Leírás:

A Professional Extreme asztaloknak 4000x2000x100 mm függőleges / vízszintes furatelrendezése van az asztal felületén és 25 mm-es elrendezésben az oldalán. A furatok átmérője 16 mm, az asztal anyagvastagsága körülbelül 11,5-13 mm. Az asztal felülete duplán keményített és bevonatos acél.

Gazdasági okokból az asztal oldala magas minőségű S355J2+N (ST 52/3 Acél). Az 50 mm-es osztásvonalak segítik a kezelőt a beállításban.







A hegesztő asztalok készülnek méretskála rendelhető hozzájuk.

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.


Professional Extreme 750
4000x2000x100 mm

4000x2000x100	Professional Extreme 750 50 mm-es rács
lábak nélkül	2-160055.X7.T1 7.902,00 € •
Asztal + Alap láb 750 Asztalmagasság 850	2-160055.X7 8.334,00 € •
Asztal + Alap láb 850 Asztalmagasság 950	2-160055.X7.1 8.334,00 € •
Asztal + Láb beállítóval 750 Asztalmagasság 850	2-160057.X7 8.765,00 € •
Asztal + Láb állítható magasságú 550-950 Asztalmagasság 650-1050	2-160058.X7 8.712,00 € •

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva

Speciális kiegészítő lehetőségek felületű Professional Extreme-as asztalokhoz (lásd 82 oldal)					
 Példa 50 mm-es rács	Az asztal oldalának a keményítése is rendelhető felár ellenében (lásd 444 oldal)	Felár asztal oldalán diagonális osztás (lásd 82 oldal)	Felár diagonális osztás M8 / M12 / M16 menet (lásd 82 oldal)		
	+ 				
Professional Extreme		2-166655.X 790,00 €	M8 2-166155.X 2.371,00 €	M12 2-166255.X 2.371,00 €	M16 2-166355.X 2.371,00 €

Professional Extreme 750 - Egyedi méret

**Leírás:**

Ha a kínálatban szereplő standard méretek nem felelnek meg a szükséges feladathoz, egyedi méretű asztalok gyártására is van lehetőség egészen a 2000x3800 mm-es méretig.

Árak mennyiségtől függően.

Kedvezmény:

2 db esetén: 5 %

5 db esetén: 10 %

10 db esetén: 15 %

Asztallábak mindenféle változata megtalálható az alábbi lapon 486.

Egyedi berendezés a hegesztő asztalhoz külön kérésre rendelhető.

Professional Extreme 750 - Egyedi méret

Méret	Professional Extreme 750
600 x 600	3.448,00 € 2-960606.X7
600 x 800	3.671,00 € 2-960608.X7
600 x 1000	3.893,00 € 2-960610.X7
600 x 1200	4.114,00 € 2-960612.X7
600 x 1400	4.336,00 € 2-960614.X7
600 x 1600	4.559,00 € 2-960616.X7
600 x 1800	4.781,00 € 2-960618.X7
600 x 2000	5.002,00 € 2-960620.X7
600 x 2200	5.224,00 € 2-960622.X7
600 x 2400	5.447,00 € 2-960624.X7
600 x 2600	5.669,00 € 2-960626.X7
600 x 2800	5.891,00 € 2-960628.X7
600 x 3000	6.113,00 € 2-960630.X7
600 x 3200	6.335,00 € 2-960632.X7
600 x 3400	6.557,00 € 2-960634.X7
600 x 3600	6.780,00 € 2-960636.X7
600 x 3800	7.002,00 € 2-960638.X7
600 x 4000	7.223,00 € 2-960640.X7
800 x 800	3.934,00 € 2-960808.X7
800 x 1000	4.199,00 € 2-960810.X7
800 x 1400	4.727,00 € 2-960814.X7
800 x 1600	4.992,00 € 2-960816.X7
800 x 1800	5.257,00 € 2-960818.X7
800 x 2000	5.520,00 € 2-960820.X7
800 x 2200	5.785,00 € 2-960822.X7
800 x 2400	6.050,00 € 2-960824.X7
800 x 2600	6.313,00 € 2-960826.X7
800 x 2800	6.578,00 € 2-960828.X7



Méret	Professional Extreme 750
800 x 3000	6.843,00 € 2-960830.X7
800 x 3200	7.106,00 € 2-960832.X7
800 x 3400	7.371,00 € 2-960834.X7
800 x 3600	7.634,00 € 2-960836.X7
800 x 3800	7.899,00 € 2-960838.X7
800 x 4000	8.164,00 € 2-960840.X7
1000 x 1200	4.812,00 € 2-961012.X7
1000 x 1400	5.119,00 € 2-961014.X7
1000 x 1600	5.425,00 € 2-961016.X7
1000 x 1800	5.732,00 € 2-961018.X7
1000 x 2200	6.345,00 € 2-961022.X7
1000 x 2400	6.651,00 € 2-961024.X7
1000 x 2600	6.958,00 € 2-961026.X7
1000 x 2800	7.264,00 € 2-961028.X7
1000 x 3000	7.571,00 € 2-961030.X7
1000 x 3200	7.877,00 € 2-961032.X7
1000 x 3400	8.185,00 € 2-961034.X7
1000 x 3600	8.490,00 € 2-961036.X7
1000 x 3800	8.798,00 € 2-961038.X7
1000 x 4000	9.104,00 € 2-961040.X7
1200 x 1400	5.510,00 € 2-961214.X7
1200 x 1600	5.858,00 € 2-961216.X7
1200 x 1800	6.208,00 € 2-961218.X7
1200 x 2200	6.904,00 € 2-961222.X7
1200 x 2600	7.602,00 € 2-961226.X7
1200 x 2800	7.951,00 € 2-961228.X7
1200 x 3000	8.300,00 € 2-961230.X7
1200 x 3200	8.649,00 € 2-961232.X7

Méret	Professional Extreme 750
1200 x 3400	8.998,00 € 2-961234.X7
1200 x 3600	9.347,00 € 2-961236.X7
1200 x 3800	9.695,00 € 2-961238.X7
1200 x 4000	10.044,00 € 2-961240.X7
1400 x 1400	5.901,00 € 2-961414.X7
1400 x 1600	6.291,00 € 2-961416.X7
1400 x 1800	6.682,00 € 2-961418.X7
1400 x 2000	7.074,00 € 2-961420.X7
1400 x 2200	7.465,00 € 2-961422.X7
1400 x 2400	7.856,00 € 2-961424.X7
1400 x 2600	8.246,00 € 2-961426.X7
1400 x 2800	8.638,00 € 2-961428.X7
1400 x 3000	9.029,00 € 2-961430.X7
1400 x 3200	9.420,00 € 2-961432.X7
1400 x 3400	9.811,00 € 2-961434.X7
1400 x 3600	10.203,00 € 2-961436.X7
1400 x 3800	10.593,00 € 2-961438.X7
1400 x 4000	10.984,00 € 2-961440.X7
1600 x 1600	6.725,00 € 2-961616.X7
1600 x 1800	7.158,00 € 2-961618.X7
1600 x 2000	7.592,00 € 2-961620.X7
1600 x 2200	8.025,00 € 2-961622.X7
1600 x 2400	8.458,00 € 2-961624.X7
1600 x 2600	8.892,00 € 2-961626.X7
1600 x 2800	9.325,00 € 2-961628.X7
1600 x 3000	9.758,00 € 2-961630.X7
1600 x 3200	10.191,00 € 2-961632.X7
1600 x 3400	10.624,00 € 2-961634.X7

Méret	Professional Extreme 750
1600 x 3600	11.057,00 € 2-961636.X7
1600 x 3800	11.491,00 € 2-961638.X7
1600 x 4000	11.924,00 € 2-961640.X7
1800 x 1800	7.633,00 € 2-961818.X7
1800 x 2000	8.109,00 € 2-961820.X7
1800 x 2200	8.584,00 € 2-961822.X7
1800 x 2400	9.060,00 € 2-961824.X7
1800 x 2600	9.536,00 € 2-961826.X7
1800 x 2800	10.011,00 € 2-961828.X7
1800 x 3000	10.487,00 € 2-961830.X7
1800 x 3200	10.962,00 € 2-961832.X7
1800 x 3400	11.438,00 € 2-961834.X7
1800 x 3600	11.914,00 € 2-961836.X7
1800 x 3800	12.389,00 € 2-961838.X7
1800 x 4000	12.865,00 € 2-961840.X7
2000 x 2200	9.145,00 € 2-962022.X7
2000 x 2400	9.663,00 € 2-962024.X7
2000 x 2600	10.181,00 € 2-962026.X7
2000 x 2800	10.698,00 € 2-962028.X7
2000 x 3000	11.216,00 € 2-962030.X7
2000 x 3200	11.734,00 € 2-962032.X7
2000 x 3400	12.252,00 € 2-962034.X7
2000 x 3600	12.770,00 € 2-962036.X7
2000 x 3800	13.288,00 € 2-962038.X7

Cikk lesz legyártva

Aluminiumlemez furatokkal



160203

Leírás:

A perforált aluminium lemez kifejezetten a rozsdamentes munkákhoz lett kifejlesztve. Az aluminium lemez ideális elválasztó a vas és a rozsdamentes acél között. A felhasználhatóság nagyon széles skálán mozog, mivel a lemez furatai megegyeznek az asztal furataival így könnyű az illesztés. Célszerű ezt az asztallal együtt rendelni.

Az aluminium perforált lemez csak az univerzális csavarokkal együtt használható (cikkszámok: 160532 / 160533).

Az egyedi elemek szállítása asztallal együtt ajánlott.

A www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképes méretét.






	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:	Cikkszám
Aluminiumlemez furatokkal a 160005 asztalhoz	996 mm	496 mm	2 mm	2,50 kg	2-160207 103,00 € ○
Aluminiumlemez furatokkal a 160010 asztalhoz	996 mm	996 mm	2 mm	5,00 kg	2-160200 127,00 € ●
Aluminiumlemez furatokkal a 160025 asztalhoz	1196 mm	796 mm	2 mm	4,70 kg	2-160205 178,00 € ●
Aluminiumlemez furatokkal a 160015 asztalhoz	1196 mm	1196 mm	2 mm	7,10 kg	2-160202 190,00 € ●
Aluminiumlemez furatokkal a 160035 asztalhoz	1496 mm	996 mm	2 mm	7,20 kg	2-160203 195,00 € ●
Aluminiumlemez furatokkal a 160050 asztalhoz	1496 mm	1496 mm	2 mm	11,20 kg	2-160206 320,00 € ●
Aluminiumlemez furatokkal a 160020 asztalhoz	1996 mm	996 mm	2 mm	10,00 kg	2-160201 251,00 € ●
Aluminiumlemez furatokkal a 160060 asztalhoz	996 mm	1196 mm	2 mm	5,90 kg	2-160208 157,00 € ●
Aluminiumlemez furatokkal a 160060 asztalhoz (2x 160208)				11,80 kg	2-160208.2 315,00 € ●
Aluminiumlemez furatokkal a 160030 asztalhoz (2x 160202)				14,20 kg	2-160202.2 381,00 € ●
Aluminiumlemez furatokkal a 160040 asztalhoz (3x 160203)				21,60 kg	2-160203.3 584,00 € ●
További méretek rendelésre					○

MS=Anyag vastagság;

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva

Oktagonális asztal asztaloldallal 100 mm



Leírás:

Az oktagonális asztal leginkább a robot vezérelt munkahelyeken alkalmazható. Az oktagonális asztalon ugyanannyi rögzítési felület illetve pozíció van, mint a Professional Siegmund asztalokon, mert mint a 9 oldalon párhuzamos a furatelrendezés. Az egyedi kívánalmaknak megfelelően az asztal módosítható.

Alapanyag: S355J2+N (St 52/3).
Árak mennyiségtől függően.

Kedvezmény:


2 db esetén: 5 %
5 db esetén: 10 %
10 db esetén: 15 %

Az oktagonális asztallemezek adapterrel történő összekapcsolásánál ha szükséges alkalmazzon csatlakozó elemet. Külön kérésre egyedi furatkiosztással is rendelhető az adapter lemez.

Speciális vevői igény szerint az adaptáció változhat.

Egyedi berendezés a hegesztő asztalhoz külön kérésre rendelhető.


A www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképes méretét.



	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:	Plazma-nitrid felület
Oktagonális asztal SW 600x100 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	249 mm	600 mm	100 mm	650 mm	kb. 56 kg	2-920616.P 1.904,00 € ○
Oktagonális asztal SW 800x100 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	331 mm	800 mm	100 mm	866 mm	kb. 85 kg	2-920816.P 2.805,00 € ○
Oktagonális asztal SW 1000x100 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	414 mm	1000 mm	100 mm	1082 mm	kb. 152 kg	2-921016.P 3.355,00 € ○
Oktagonális asztal SW 1200x100 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	497 mm	1200 mm	100 mm	1299 mm	kb. 193 kg	2-921216.P 4.224,00 € ○
További méretek rendelésre						. ○
Egyedi igényekhez adapter lemez felár						0-940000 545,00 € ○

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva

Oktagonális asztal asztaloldallal 50 mm



Leírás:

Az oktagonális asztal leginkább a robot vezérelt munkahelyeken alkalmazható. Az oktagonális asztalon ugyanannyi rögzítési felület illetve pozíció van, mint a Professional Siegmund asztalokon, mert mint a 9 oldalon párhuzamos a furatelrendezés. Az egyedi kívánalmaknak megfelelően az asztal módosítható.

Alapanyag: S355J2+N (St 52/3).
Árak mennyiségtől függően.

Kedvezmény:


2 db esetén: 5 %
5 db esetén: 10 %
10 db esetén: 15 %

Az oktagonális asztallemezek adapterrel történő összekapcsolásánál ha szükséges alkalmazzon csatlakozó elemet. Külön kérésre egyedi furatkiosztással is rendelhető az adapter lemez.

Speciális vevői igény szerint az adaptáció változhat.

Egyedi berendezés a hegesztő asztalhoz külön kérésre rendelhető.


A www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképes méretét.



	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:	Plazma-nitrid felület
Oktagonális asztal SW 600x50 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	249 mm	600 mm	50 mm	650 mm	kb. 41 kg	2-920616.1.P 1.713,00 € ○
Oktagonális asztal SW 800x50 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	331 mm	800 mm	50 mm	866 mm	kb. 65 kg	2-920816.1.P 2.525,00 € ○
Oktagonális asztal SW 1000x50 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	414 mm	1000 mm	50 mm	1082 mm	kb. 117 kg	2-921016.1.P 3.020,00 € ○
Oktagonális asztal SW 1200x50 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	497 mm	1200 mm	50 mm	1299 mm	kb. 151 kg	2-921216.1.P 3.802,00 € ○
További méretek rendelésre						. ○
Egyedi igényekhez adapter lemez felár						0-940000 545,00 € ○

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva

Oktagonális lemez oldalfelület nélkül

**Leírás:**

Az oktagonális asztal leginkább a robot vezérelt munkahelyeken alkalmazható. Az oktagonális asztalon ugyanannyi rögzítési felület illetve pozíció van, mint a Basic Siegmund-es asztalokon, mert mint a 9 oldalon párhuzamos a furatelrendezés és M8 menetes furatok vannak az oldalfelületén. Az egyedi kívánalmaknak megfelelően az asztal módosítható.

Az oldal nélküli oktagonális asztallemek közvetlenül a manipulátor felületére rögzíthetők a furatok segítségével a támasztó elemek (cikkszám: 280500) és csavarok segítségével.

Alapanyag: S355J2+N (St 52/3).

Árak mennyiségtől függően.

Kedvezmény:

2 db esetén: 5 %

5 db esetén: 10 %

10 db esetén: 15 %

Egyedi berendezés a hegesztő asztalhoz külön kérésre rendelhető.


A www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképes méretét.



	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:	Plazma-nitrid felület
Oktagonális lemez SW 500x12 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	207 mm	500 mm	12 mm	541 mm	kb. 16 kg	2-950500.P 1.199,00 € ○
Oktagonális lemez SW 600x12 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	249 mm	600 mm	12 mm	649 mm	kb. 23 kg	2-950600.P 1.332,00 € ○
Oktagonális lemez SW 800x12 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	331 mm	800 mm	12 mm	866 mm	kb. 41 kg	2-950800.P 1.964,00 € ○
Oktagonális lemez SW 1000x12 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	414 mm	1000 mm	12 mm	1082 mm	kb. 64 kg	2-951000.P 2.349,00 € ○
Oktagonális lemez SW 1200x12 Plazma-nitrid felület lábak nélkül	497 mm	1200 mm	12 mm	1299 mm	kb. 92 kg	2-951200.P 2.957,00 € ○
További méretek rendelésre						. ○
Az egyedi furatkiosztás felára						0-940000.1 325,00 € ○

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva

Rögzítő illetve helyettesítő lemez furatokkal - 50 mm

**Leírás:**

A rögzítő vagy helyettesítő lemez furatokkal széles körben alkalmazható. Kombinálható a hegesztőasztalokkal, a forgóasztalokkal. Legnagyobb előnye a hatékonysága. A kis súlya ellenére nagyon sok rögzítési mód kialakítható a duplaszámú furatok miatt. A csavarokkal és derékszögekkel rögzíthetők az elemek mint a hegesztőasztalokon. A felület oldalán M8-as menetes furatok vannak.

Minimális szélesség: 600 mm

Minimális hosszúság: 800 mm

Minimális felület: 0,64 m²

Egyéb méretek igény szerint.

Alapanyag: S355J2+N (St 52/3).

Az ár a rendelési mennyiségtől függ.

Kedvezmény:

2 db esetén: 5 %

5 db esetén: 10 %

10 db esetén: 15 %

A rögzítő és cserélhető lemez külön kérésre rozsdamentes acélból is rendelhető.

További menetes furatok külön rendelésre kérhetőek.


A www.siegmond.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképes méretét.

Rögzítő illetve helyettesítő lemez furatokkal - 50 mm

Méret	Plazma nitrid
600 x 800	1.329,00 € 2-950608.P
600 x 1000	1.512,00 € 2-950610.P
600 x 1200	1.694,00 € 2-950612.P
800 x 800	1.573,00 € 2-950808.P
800 x 1000	1.815,00 € 2-950810.P
800 x 1200	2.058,00 € 2-950812.P
800 x 1400	2.301,00 € 2-950814.P
800 x 1600	2.544,00 € 2-950816.P
1000 x 1000	2.119,00 € 2-951010.P
1000 x 1200	2.423,00 € 2-951012.P
1000 x 1400	2.726,00 € 2-951014.P
1000 x 1600	3.030,00 € 2-951016.P

Méret	Plazma nitrid
1200 x 1200	2.787,00 € 2-951212.P
1200 x 1400	3.152,00 € 2-951214.P
1200 x 1600	3.516,00 € 2-951216.P
1400 x 1400	3.577,00 € 2-951414.P
1400 x 1600	4.002,00 € 2-951416.P
1500 x 1500	4.017,00 € 2-951515.P

Cikk lesz legyártva




Támasztó és szorító betét



160500

Leírás:

A polírozott rögzítő és szorító foglalat egy rugalmas szerszám az Siegmund-elemek rögzítéséhez bármilyen pozícióban süllyeszettefejű csavarok alkalmazásával. A rögzítő és szorító foglalat hegesztéssel vagy csavarozással lehet rögzítve a felhasználó speciális eszközeihez és így könnyen és pontosan rögzíthetők az elemek a cserélhető lemezzel és csavarokkal.





Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:	Cikkszám
50 mm	60 mm	0,60 kg	2-160500 •

Támasztó és szorító betét
- polírozott

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva

Szegetmentált alaplap



160230



160231




160231.1

**Leírás:**

A szegetmentált alaplapok kifejezetten a lézer felhasználásokhoz ajánlottak. A szegetmentált alaplapokkal -160230 – számos rögzítési mód kialakítható valamint a közvetlen adapterrel még több elem rögzíthető. A szegetmentált alaplapok a kiegészítőkkel együtt kerülnek szállításra, mint például: rögzítő csavarok a lézer gépen való rögzítéshez.

A furatrendszer géphez 50 mm-es osztással számos rögzítési lehetőséget biztosít. Az egyenletes rögzítési felület a biztos és pontos munkavégzést biztosítja. A furatosztás kifejezetten a 3D megmunkálóközpontokhoz és rögzítési felülethez illeszkedik.

Alapanyag: S355J2+N (St 52/3).



	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	Cikkszám
Szegmentált alaplapp - csiszolt	548 mm	498 mm	12 mm	21,20 kg	2-160230 274,00 € ○
Furatosztás egy sor furat	1366 mm			15,00 kg	2-160231 769,00 € ○
Furatosztás egy sor furat	1500 mm			16,00 kg	2-160232 668,00 € ○
Furatosztás egy sor furat	1682 mm			18,00 kg	2-160233 721,00 € ○
Furatosztás egy sor furat	2182 mm			24,00 kg	2-160234 825,00 € ○
Furatosztás három sor furat	1366 mm			25,20 kg	2-160231.1 809,00 € ○
Furatosztás három sor furat	1500 mm			27,00 kg	2-160232.1 1.375,00 € ○
Furatosztás három sor furat	1682 mm			30,00 kg	2-160233.1 1.706,00 € ○
Furatosztás három sor furat	2182 mm			41,00 kg	2-160234.1 1.089,00 € ○
További méretek rendelésre					○

● = Cikk raktári készletét mutatja / ○ = Cikk lesz legyártva